

NADL: BYDGOSZCZ ROK PLANU: 2019

HP-ACER v 4.81

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-02-*--11-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11- - -	PTW	4		1	300	300	1.00	1.00
12-02-2-11- - -	PR	3		1	300	300	1.00	1.00
12-02-2-11- - -	PTP	3		1	300	300	1.00	1.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-163***-g***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-163 -g -99	TWP	3		1		100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-258***-b***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-258 -b -00	IIIAU	2		1	200	200		
ŚREDNIO		2.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-02-*-11-272***-h***-**

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-272 -h -00	IB	1		1	200	200		
ŚREDNIO		1.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:							
Adres: 12-02-*-11-164***-a***-**							

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-164 -a -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-166***-b***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-166 -b -00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-166***-f***-***								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-166 -f -00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-02-*-11-203***-k***-**

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-203 -k -00	TWP	4		1	300	300		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-02-*-11-210***-a***-*

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-210 -a -00	TWP	4		1	300	300		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93

Koszty: metoda stopni trudności.

Szacunki : Bez gruntów wyłączony

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 12-02-*-11-212***-h***-**

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-212 -h -00	TWP	4		1	300	300		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02--11-213***-f***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-213 -f -00	TWP	4		1	200	200		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-232***-b***-***								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-232 -b -00	TWP	4		1	100	100		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-271***-j****-*								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-271 -j -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-271***-1***-***								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-271 -1 -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 12-02-*-11-271***-m***-*

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-271 -m -00	TPP	4		1	200	200		
ŚREDNIO		4.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:							
Adres: 12-02-*-11-271***-o****-*							

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-271 -o -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02--11-272***-a***-*								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-272 -a -00	TWP	3		1	200	200		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-272***-j****-*								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-272 -j -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	100.0	100.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-273***-a***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-273 -a -00	TPP	3		1	300	300		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-273***-d***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-273 -d -00	TPP	3		1	300	300		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02--11-273***-f***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-273 -f -00	TPP	3		1	300	300		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	300.0	300.0	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 93 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:								
Adres: 12-02-*-11-273***-g***-**								

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
12-02-2-11-273 -g -00	TPP	3		1	200	200		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.00	200.0	200.0	0.00	0.00