



Budynek - schron
rzut poziomy na wysokości h= 1,00 m

Strop budynku schronu



- Opis konstrukcji**
- Budynek betonowy użytkowy (schron na opał siały)
- Część nadziemna ma wysokość od 1,2 - 1,4 m,
Część podziemna zagłębiona na głębokość 2,2-2,4
2. Pokrycie dachu - wylewka betonowa gr= ok.5 cm,
3.Konstrukcja stropu nad schronem - płyta żelbetowa o gr.20 cm z niewielkim spadkiem,
4. Ściany żelbetowe o gr. 25 cm , od strony budynku Langlewicza 10a , przylegające do ścian budynku.
5.Okna typu wyspowego , stalowe o wym .90 x 60 cm - 3 szt.
4. Posadzka betonowa o gr= ok.20 cm,
5.Ściany od strony zewnętrznej w części nadziemnej tynkowane - tynk łashtëo 3 cm,
9.Dziwł wejściowe z piwnicy budynku Langlewicza 10a, stalowe 100 x 210 cm
10. Teren wokół schronu płaski , utwardzony kostką z polbruku prostokątną.
- Technologia i zakres robót rozbiórkowych**
1. Po wykonaniu rozbiórki zostanie odsłonięta ściana szczytowa budynku przyległego znajdująca się na graniczącej działce 20 / 15 oraz ściana tylna budynku 10a w części podziemnej.
Po wywiezieniu gruzu betonowego , powstały wykop należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić do 1d = mln 0,8
2. Po wykonaniu rozbiórki części naziemnej ściane szczytową budynku przyległego należy wyreperować i pokř tynkiem takiego rodzaju jak reszta ściany tylnej i szczytowej oficyny.
14. Teren po rozbiórce oczyścić , wykonać krawężnik po obrzeżach i rozkładać ziemię urodzajną ok. 25 cm , następnie na terenie wykonać trawnik.

Tytuł projektu	Projekt rozbiórki schronu przy ul.Langlewicza 10A dz. 20 / 18 obręb 1042 w Szczecinie		
Inwestor	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul.Mariańska 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja -ściany i strop budynku.		
Projektant	mgr inż Dariusz Mckowski	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	specjalność: architekt, upr.nr 74/Sz/92		
	mgr inż Tomasz Świętek	Podpis	Data 08.08.2018
	specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84		
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świętek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7		
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Nr rys. 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)