



Budynek - schron  
rzut poziomy na wysokości h= 1,00 m

Strop budynku schronu



### Opis konstrukcji

- Budynek betonowy użytkowy (schron na opał staly)**
- Część nadziemna ma wysokość od 1,2 - 1,4 m,  
Część podziemna zagłębiona na głębokość 2,2-2,4
1. Pokrycie dachu - wylewka betonowa gr= ok.5 cm,
  2. Konstrukcja stropu nad schronem - płyta żelbetowa o gr.20 cm z niewielkim spadkiem,
  3. Ściany żelbetowe o gr. 25 cm , od strony budynku Langlewicza 10a , przylegające do ścian budynku.
  4. Okna typu wyspowego , stalowe o wym .90 x 60 cm - 3 szt.
  5. Posadzka betonowa o gr= ok.20 cm,
  6. Ściany od strony zewnętrznej w części nadziemnej tynkowane - tynk lastico 3 cm,
  7. Dzwień wejściowe z piwnicy budynku Langlewicza 10a, stalowe 100 x 210 cm
  8. Teren wokół schronu płaski , utwardzony kostką z polbruku prostokątną.

### Technologia i zakres robót rozbiórkowych

1. Po wykonaniu rozbiórki zostanie odsłonięta ściana szczytowa budynku przyległego znajdująca się na graniczącej działce 20 / 15 oraz ściana tylna budynku 10a w części podziemnej.
2. Po wywiezieniu gruzu betonowego , powstający wykop należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić do  $\rho_d = \rho_{lim} 0,8$
3. Po wykonaniu rozbiórki części nadziemnej ścianę szczytową budynku przyległego należy wyreperować i pokreślić tynkiem takiego rodzaju jak reszta ścian tylnych i szczytowej oficyny.
4. Teren po rozbiórce oczyścić , wykonać krawężnik po obrzeżach i rozłożyć ziemię urodzajną ok. 25 cm , następnie na terenie wykonać trawnik.

Tytuł projektu	Projekt rozbiórki schronu przy ul.Langlewicza 10A dz. 20 / 18 obręb 1042 w Szczecinie		
Inwestor	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul.Mariańska 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja -ściany i strop budynku.		
Projektant	mgr inż Dariusz Makowski specjalność: architekt., upr.nr 74/Sz/92	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek specjalność: bud–konstr., upr.nr 286/Sz/84	Podpis	Data 08.08.2018
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek 70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7		Skala: 1:100
Adres firmy	tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Nr rys. 1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)			