

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Zakres obciążający miasto</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0310-06 analogia łazienka i pokój	Przemurowanie przewodów kominowych - oczyszczenie i odgruzowanie wlotu kanału  1+1	szt  szt	  2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNZ 3 01-03 przedpokój	Demontaż szaf wbudowanych, wnękowych, pawlaczy, szafek podokiennych, skrzydeł drzwiowych, półek, stelaży, (z wyniesieniem na zewnątrz budynku ) o powierzchni 1.00 do 3.00 m2  1 <zabudowa szafki licznikowej trójdzielnej>	szt  szt	  1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-04 drzwi wejściowe	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1 <stara ościeżnica od strony lokalu>	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-09 drzwi wejściowe łazienka i pokój	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  1 <stalowa stolarka odtwierana na klatkę> 1+1 <stare ościeżnice stalowe bez skrzydeł>	szt.  szt.  szt.	  1,00  2,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. przedpokój pokój	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  (2,09*2,08)-(0,40*0,65) 3,92*3,07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,09 12,03	
				RAZEM	16,12
6 d.1	KNR 4-01 0811-07 łazienka	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  1,39*2,09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,91	
				RAZEM	2,91
7 d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia łazienka	Zerwanie cokołka cementowego  (1,39+2,09)*2-0,80 <cokół z płytek terakoty na zaprawie cementowej>	m  m	  6,16	
				RAZEM	6,16
8 d.1	Kalkulacja własna	Skucie lepiku, subitu lub kleju trwale związanego z podkładem betonowym po rozebraniu posadzki z deszczulek  poz.5+poz.6 <pozostałości lepiszcza i klejów po deszczulkach i płytkach ceramicznych>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,03	
				RAZEM	19,03
9 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł  poz.1	szt.  szt.	  2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	Kalkulacja własna drzwi wejściowe, łazienka i pokój	Obsadzenie ościeżnic stalowych zaprawą cementową o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł  (0,80*2,00)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,80	
				RAZEM	4,80
11 d.1	KNR 4-01 0705-01 analogia łazienka	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami  (2,20*2)+(0,65*4) <uzupełnienie i naprawa tynku po demontażu ramiaków szafki licznikowej>	m  m	  7,00	
				RAZEM	7,00
12 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi wejściowe	0,30*(2,00*2+0,80) <uzupełnienie i naprawa tynku w gładzie drzwi wejściowych po wykuciu stolarki stalowej od str. klatki>	m <sup>2</sup>	1,44	
				RAZEM	1,44
13 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zartarte na ostro  <wykonanie jednolitego podkładu cementowego na całej powierzchni pod okładziny podłogowe> poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,03	
				RAZEM	19,03
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	drzwi wejściowe	(0,10+0,30)*(2,00*2+1,00) <ściana od strony klatki - naprawa po wykuciu starej stalowej stolarki>	m <sup>2</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1	Kalkulacja własna	Malowanie nowych ościeżnic stalowych	szt.		
	drzwi wejściowe, łazienka i pokój	1+1+1	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1	Kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. min. 2,5 mm "P"	m <sup>2</sup>		
	łazienka	poz.13	m <sup>2</sup>	19,03	
				RAZEM	19,03
17 d.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
	przedpokój	(2,09+2,08)*2-0,80*3	m	5,94	
	pokój	(3,92+3,07)*2-0,80 A (suma częściowa)	m	13,18	
	łazienka	(1,39+2,09)*2-0,80 B (suma częściowa)	m	6,16	
			m	6,16	
				RAZEM	25,28
18 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - lakier ftalowy bezbarwny	m		
	łazienka	poz.17B	m	6,16	
				RAZEM	6,16
19 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.		
	łazienka i pokój	1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	drzwi wejściowe	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę typu Yale	m <sup>2</sup>		
	drzwi wejściowe	0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
				RAZEM	1,60
22 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z zamkiem łazienkowym	m <sup>2</sup>		
	łazienka	0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
				RAZEM	1,60
23 d.1	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone z zamkiem zwykłym	m <sup>2</sup>		
	pokój	0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,60	
				RAZEM	1,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
	drzwi wejściowe, łazienka i pokój	1+1+1	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
25	KNR 4-01 d.1 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładki typu 'Yale'	szt.		
	drzwi wejściowe	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	Kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników okiennych o łącznym strumieniu przepływu powietrza 50m <sup>3</sup> /h, obejmujące: - zdjęcie skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otworów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja	szt		
	pokój	1 <higrosterowany>	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
	poz. 3	0,65*2,20*0,06	m <sup>3</sup>	0,09	
	poz. 4	0,80*2,00*0,06	m <sup>3</sup>	0,10	
	poz. 5	0,75*2,00*0,06			
		(0,80*2,00*0,06)*2	m <sup>3</sup>	0,19	
		poz.5*0,02	m <sup>3</sup>	0,32	
		poz.6*0,02	m <sup>3</sup>	0,06	
		poz.7*0,10*0,02	m <sup>3</sup>	0,01	
		poz.8*0,005	m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,87
<b>2</b>		<b>Zakres obciążający najemcę</b>			
28	Kalkulacja d.2 własna	Usuwanie haków, kołków, gwoździ podczas przygotowania ścian do malowania. Demontaż półek, pochłaniaczy, karniszy, suszarek itp wg ilości zamocowań.	szt		
	p.pok., łazi. i pok.	4+4+4 <usuwanie karniszy, suszarek łazienkowych, półek>	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
29	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	przedpokój	SUFITY 2,09*2,08	m <sup>2</sup>	4,35	
	łazienka	(0,40*0,50)*6 <szafka wnękowa licznikowa - powierzchnie poziome> 1,39*2,09	m <sup>2</sup>	1,20	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	2,91	
				<b>8,46</b>	
	przedpokój	ŚCIANY (2,09+0,40+2,08)*2*2,70-(0,80*2,00)*3-poz.35A	m <sup>2</sup>	10,97	
	łazienka	(1,39+2,09)*2*2,70-(0,80*2,00)-poz.35B	m <sup>2</sup>	4,87	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>15,84</b>	
				RAZEM	24,30
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	pokój	SUFITY 3,92*3,07	m <sup>2</sup>	12,03	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>12,03</b>	
		ŚCIANY			
	pokój	(3,92+3,07)*2*2,70-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	36,15	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>36,15</b>	
				RAZEM	48,18
31	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		poz.28	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
32	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - SUFITY	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29A+poz.30A	m <sup>2</sup>	20,49	
				RAZEM	20,49
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
		poz.29B+poz.30B	m <sup>2</sup>	51,99	
				RAZEM	51,99
34	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.32+poz.33	m <sup>2</sup>	72,48	
				RAZEM	72,48
35	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m <sup>2</sup>		
	przedpokój	((2,09+2,08)*2-0,80*3)*1,50 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8,91	
	łazienka	((1,39+2,09)*2-0,80)*2,00 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	12,32	
			m <sup>2</sup>	12,32	
				RAZEM	21,23
36	KNR 4-01 d.2 1209-02 z.sz. 4.5.4. 9914- 15 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914- 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
	łazienka-pokój	0,73*0,53 <naświetla>	m <sup>2</sup>	0,39	
				RAZEM	0,39
37	KNR 4-01 d.2 0919-09	Wymiana rączek do zasuwnicy - klamka do okien PCV	szt.		
	pokój	1 <montaż brakującej rączki>	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
	pokój	2 <regulacja skrzydeł okiennych PCV>	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
39	KNR 4-01 d.2 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - okna PCV	m <sup>2</sup>		
	pokój	1,50*1,50	m <sup>2</sup>	2,25	
				RAZEM	2,25
40	KNR 4-01 d.2 1215-10 analogia	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangami - podokienniki	szt.		
	pokój	1 <parapet z płyty HDF w okleinie>	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
		(poz.29+poz.30)*0,002	m <sup>3</sup>	0,14	
				RAZEM	0,14