

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

W ATH.

45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji akustycznej podłóg
ADRES INWESTYCJI : ul. Okrag 2 m 33, Warszawa
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Głowacki
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

I. Roboty towarzyszące i pomocnicze należy uwzględnić w cenach jednostkowych

1. Wywiezienie materiałów z rozbiórki: 1,5 m3
2. Roboty w lokalu zamieszkałym ; przenoszenie mebli w niezbędnym zakresie
3. Wkonanie zabezpieczenia z folii: 150 m2

II. Termin wykonania remontu: 4 tygodnie (prewerowany lipiec i sierpień - wakacje)

INSPEKTOR KADZORU INWESTORSKIEGO
ds. BUDOWLANYCH ADK-6

INWESTOR : *Waldemar Głowacki*

2019-05-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Okrag 2 m 33			
1.1		Izolacja akustyczna podłóg			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.Wsp. 0,4 do Robocizny, - rozebranie cokołu	m ²		
1	analogia	<kuchnia> (4.6+2.98+4.6+2.98+0.3)*0.15	m ²	2.319	
		<lazienka> (2.01+1.95+2.01+1.95-0.7)*0.15	m ²	1.083	
		<wc> (1.41+0.9+1.41+0.9-0.6)*0.15	m ²	0.603	
				RAZEM	4.005
2	NNRNKB 202	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych, wsp. 0,4 do R	m ²		
1	1136-01				
1	analogia	<hall> 8.565	m ²	8.565	
		<korytarz> 2.5	m ²	2.500	
		<pokój a> 24.857	m ²	24.857	
		<pokój b> 33.923	m ²	33.923	
		<pokój c> 25.261	m ²	25.261	
				RAZEM	95.106
3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe : podkład sprężysty z gumy wytłaczanej o przetłoczeniu 17 mmm i 8 mm, Amorim U34 17/8 mm	m ²		
1					
		<hall> 8.565	m ²	8.565	
		<korytarz> 2.5	m ²	2.500	
		<pokój a> 24.857	m ²	24.857	
		<pokój b> 33.923	m ²	33.923	
		<pokój c> 25.261	m ²	25.261	
		<kuchnia> 11.96	m ²	11.960	
		<lazienka> 3.92	m ²	3.920	
		<wc> 1.269	m ²	1.269	
				RAZEM	112.255
4	KNR 2-02 0613-05	Izolacja obwiedniowa przeciwdźwiękowa z pianki PE, np. Contact Foam gr. 10 mm	m ²		
1	analogia				
		<hall> (5.19+5.19+1.55+1.55-0.97-0.8-0.8-0.8)*0.10	m ²	1.011	
		<korytarz> (2.5+2.5+0.97+0.97-0.7-0.8-0.8)*0.1	m ²	0.464	
		<pokój a> (5.47+4.37+5.47+4.37)*0.1	m ²	1.968	
		<pokój b> (5.97+5.48+5.97+5.48)*0.1	m ²	2.290	
		<pokój c> (6.36+3.92+6.36+3.92)*0.1	m ²	2.056	
		<kuchnia> (4.6+2.98+4.6+2.98+0.3)*0.1	m ²	1.546	
		<lazienka> (2.01+1.95+2.01+1.95-0.7)*0.1	m ²	0.722	
		<wc> (1.41+0.9+1.41+0.9-0.6)*0.1	m ²	0.402	
				RAZEM	10.459
5	KNR 2-02 0612-03	Montaż warstwy jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych gr. 28 mm, montowanych na pióro i wpust, skrecanych i klejonych zgodnie z instrukcją montażu producenta	m ²		
1					
		<kuchnia> 4.6*2.98+1.5*0.15-[(0.77*0.9)+(1.28*1)]	m ²	11.960	
		<lazienka> 2.01*1.95	m ²	3.920	
		<wc>1.41*0.9	m ²	1.269	
				RAZEM	17.149
6	KNR 2-02 0612-03	Montaż warstwy jastrychu z płyt gipsowo-włóknowych gr. 13+28 mm, montowanych na pióro i wpust, skrecanych i klejonych zgodnie z instrukcją montażu producenta	m ²		
1					
		<hall> 5.19*1.55+1.3*0.4	m ²	8.565	
		<korytarz> 2.5*1	m ²	2.500	
		<pokój a> 5.47*4.37+1.4*0.52+1.5*0.15	m ²	24.857	
		<pokój b> 5.97*5.48+1.5*0.15+1.5*0.4+0.85*0.45	m ²	33.923	
		<pokój c> 6.36*3.92+2.2*0.15	m ²	25.261	
				RAZEM	95.106
7	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych : panele LVT o warstwie ścieralnej min. 0,25 mm - o wyglądzie drewnopodobnym	m ²		
1	analogia				
		112.255	m ²	112.255	
				RAZEM	112.255
8	KNR 2-02 1113-07	Listwy cokołowe z tworzyw sztucznych zintegrowane z posadzką z paneli LVT	m		
1	analogia				
		<hall> (5.19+5.19+1.55+1.55-0.97-0.8-0.8-0.8)	m	10.110	
		<korytarz> (2.5+2.5+0.97+0.97-0.7-0.8-0.8)	m	4.640	
		<pokój a> (5.47+4.37+5.47+4.37)	m	19.680	
		<pokój b> (5.97+5.48+5.97+5.48)	m	22.900	
		<pokój c> (6.36+3.92+6.36+3.92)	m	20.560	
		<kuchnia> (4.6+2.98+4.6+2.98+0.3)	m	15.460	
		<lazienka> (2.01+1.95+2.01+1.95-0.7)	m	7.220	
		<wc> (1.41+0.9+1.41+0.9-0.6)	m	4.020	
				RAZEM	104.590

STREŻENIE

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PODŁÓG
ADRES INWESTYCJI : Okrąg 2 m. 33
INWESTOR : ZGN A.D.K. - 6
ADRES INWESTORA : ZGN ul. Szwoleżerów 5 00- 464 Warszawa

W ATH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kaczorowski Łukasz (sanitarna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ZGN
DATA OPRACOWANIA : Maj 2019

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ds. SANITARNYCH ADK-6

INWESTOR : Łukasz Kaczorowski
upr. nr MAZ/0103/OWOS/13

Data opracowania
Maj 2019

Data zatwierdzenia

22.05.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY SANITARNE					
1		PRACE DEMONTAZOWE			
1	KNR-W 4- d.1 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalki !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4- d.1 02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- d.1 02 0141-03	Demontaż baterii wannowej !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4- d.1 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4- d.1 02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ZLEWOZMYWAK !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej !! (BATERIĘ POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- d.1 02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- d.1 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm - WC !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA) . 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4- d.1 02 0232-06	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - zlew, umywalki, wanna !! (POZOSTAWIĆ DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA). . 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
2		PRACE MONTAŻOWE		RAZEM	4.000
11	KNR-W 2- d.2 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych zlew, umywalki, wanna Z DEMONTAŻU!! TYLKO ROBOCIZNA . 4	podej. podej.	 4.000	 4.000
12	KNR-W 2- d.2 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych pod Miske ustępową - 1 !! Z DEMONTAŻU TYLKO ROBOCIZNA . 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
13	KNR-W 2- d.2 15 0229-05	Zlewozmywak z blachy emaliowany Z DEMONTAŻU !! TYLKO ROBOCIZNA . 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
14	KNR-W 2- d.2 15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm BATERIA Z DEMONTAŻU !! TYLKO ROBOCIZNA . 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
15	KNR-W 2- d.2 15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy Z DEMONTAŻU !! TYLKO ROBOCIZNA . 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
16	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze !! Z DEMONTAŻU !! TYLKO ROBOCIZNA . 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
17	KNR-W 2- d.2 15 0137-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm = 3 szt. !! Z DEMONTAŻU TYLKO ROBOCIZNA . 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
18	KNR-W 2- d.2 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" !! Z DEMONTAŻU TYLKO ROBOCIZNA . .	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR-W 2- 15 0314-09Kuchnia gazowa 4- ro PALNIKOWA z piekarnikiem !! Z DEMONTAŻU TYLKO ROBOCIZNA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	analogia do katalogu PSG	Roboty na instalacjach gazowych czynnych - jednorazowe sprawdzenie szczelności aparatu gazowego po wykonanych pracach na instalacji gazo- wej Kuchnia - 1 szt. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000