

ul. Kolejowa 6 remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: KOLEJOWA 6 REMONT KLATKI
SCHODOWEJ 08.2018

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-08-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty malarskie tynk mozaikowy		
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią parter(1,72*4,30+1,12*0,40+2,25*5,55) piętro2,25*5,50 piętro2,25*5,50 strych(2,20*5,45)	m2	57,08
			20,33 12,38 12,38 11,99
20	KNR 4-01 701-7 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej parter(1,72*4,30+1,12*0,40+2,25*5,45) (1,60+2,25)*2,25*3	m2	46,10
			20,11 25,99
30	KNR 4-01 716-9 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z betonu żwirowego, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5 m2 46,10	m2	46,10
			46,10
40	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5,45+2,25) (2,25+5,45)*2,90*2*3*0,25	m2	59,22
			25,72 33,50
50	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 59,22	m2	59,22
			59,22
50	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [R=1,15] sufitybiegi(2,10+1,80+2,10+2,10)*1,35 ściany(1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5,45+2,25) (2,25+5,45)*2,90*2*3	m2	170,64
			10,94 25,72 133,98
70	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie ścian i sufitów 57,08+170,64	m2	227,72
			227,72
80	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	57,08
90	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na ścianachz elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe 170,64	m2	170,64
			170,64

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 75,24	m	75,24
110	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15] 57,08	m2	57,08
120	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (1,72+4,30+4,30+2,25+5,45+5,45+2,25)*1,50 (2,25+5,45)*2*1,50*3 38,58 69,30	m2	107,88
130	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej 227,72-107,88	m2	119,84
140	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 1,5 mm 119,84	m2	119,84
150	KNR 4-01 1207-1 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm jednokrotne 35,80	m	35,80
160	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi elementów biegów/ o wys.do 20 cm dwukrotne (1,20*0,90)+(2,95*0,90*9) 24,98	m	24,98
170	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek l pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne 0,62*1,92*3*1,25*3 13,39	m2	13,39
180u	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednokrotne 7	szt	7,00
190	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,25+0,40+0,60+1,30+0,50+2,20+1,10+0,20+0,30+0,40+1,40+2,90 (2,65+1,40+0,70+0,40+2,25+1,60)*2 13,55 18,00	m	31,55
200	KNR 4-01 WACETOB 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne 1,20+(2,95*7) 21,85	m	21,85
210	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad 0,99*(1,13+2,02+3,18+2,17+2,33+2,33+2,45) 15,45	m2	15,45
220	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 0,015*(46,20+59,22) 1,58	m3	1,58
230	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 1,58	m3	1,58
3 Remont stopni i podestów drewnianych klatki schodowej			
240u	KNR 4-01 417-7 Wymiana elementów schodów drewnianych - słupków prostokątnych	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
250	KNR 4-01 417-6 Wymiana elementów schodów drewnianych - tralek prostokątnych	szt	2,00
	2		2,00
260	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,11
	2,24*(1,55*3+1,71*2+1,14)		20,63
	1,14*(1,05+2,21)		3,72
	1,10*(1,40+1,11)		2,76
270	KNR 4-01 411-7 Wymiana listew przyściennych	m	60,62
	(0,18+0,26)*55		24,20
	(2,26+1,05+0,71)		4,02
	(2,67+2,26+1,94+2,09+2,26+1,95+1,95+2,68+1,15+2,26+1,80+2,11+1,15+2,26+1,15+0,98+1,55+0,70+1,15+2,26+1,42+1,14+1,65+2,60+2,60+1,55)-(0,90*2,00*4+1,60*2,40*2)		32,40
280	KNR 19-01 1017-1 Wyrównanie i przybicie łat drewnianych do stopni naprawa - analogia	szt	18,00
	18		18,00
290	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach - analogia	szt	55,00
	55		55,00
300	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt OSB 12 m	m2	42,55
	27,11		27,11
	(1,08*0,26)*55		15,44
310	KNR 2-02 WACETOB 1123-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe	m2	37,12
	27,11		27,11
	(0,70*0,26)*55		10,01
320	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podstopnic o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne - analogia	szt	55,00
	55		55,00
330	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne stopni betonowych dwukrotne analogia	m2	24,43
	(0,30+0,18)*1,70*2		1,63
	(0,30+0,19)*0,99*47		22,80
340u	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie katowników w stopniach (długość + szerokość)- analogia	szt	49,00
	47+2		49,00

----- Koniec wydruku -----